



# COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Area assetto ed uso del territorio  
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE



Prot. 12119

Quattro Castella, 23 ottobre 2018

### **VERBALE SOMMA URGENZA**

### **RAFFICHE DI VENTO DEL 24 SETTEMBRE 2018 E SEGUENTI.**

**(Art. n. 163 D. Lgs 50/2016 e smi)**

Il sottoscritto Geom. Manuel Caraffi, tecnico in servizio presso l'Area Assetto ed Uso del Territorio, allertato dal Sindaco del Comune di Quattro Castella, ha rilevato che il territorio comunale e in particolare il capoluogo, a partire dal pomeriggio del 24/09/2018 è stato investito da forti raffiche di vento, tali da determinare la caduta di un acero argentato c/o la scuola primaria di Quattro Castella.

Al fine di garantire la pubblica incolumità, oltre all'immediata rimozione della pianta suindicata, è stato dato ordine di procedere con l'abbattimento di altri nr. 2 aceri argentati per i quali si sospettavano criticità statiche.

Per tali operazioni è stata incaricata nell'immediato la ditta Armonia Verde di Quattro Castella, la quale ha mostrato pronta disponibilità ad intervenire.

Contestualmente ha provveduto a rimuovere dei rami disseccati pericolosi su piante ubicate in via Risorgimento, via Rio Enzola, via Toti e via D'Acquisto.

L'importo complessivo per le succitate operazioni è di € 2.000,00 oltre IVA.

Il giorno 28/09/2018 lo scrivente ha effettuato un sopralluogo per ulteriori verifiche del caso c/o via Bianello e tutte le strutture scolastiche del territorio con l'ausilio del Dott. Andrea Catellani del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia, accertando la necessità di intervenire rapidamente attraverso interventi di messa in sicurezza, come di seguito specificato:

- **Via Bianello**

Necessario provvedere all'abbattimento di nr. 3 esemplari completamente disseccati. Presenti altre essenze con ramificazioni di grandi dimensioni disseccate e incombenti sulla sede stradale che dovranno essere asportate per evitare il rischio danneggiamento di auto e pedoni in transito.

- **Scuola Secondaria di Primo Grado Quattro Castella**

Nell'area cortiliva annessa all'edificio, è presente nr. 1 esemplare di quercia che dovrà essere abbattuto in quanto presenta notevoli problematiche vegetative e statiche, che sarà sostituito da n°3 nuove essenze. Nella stessa area pertinenziale ma nella zona posta ad est, sono presenti altre varieguate essenze all'interno del frutteto che dovranno essere abbattute ed un'altra mezza dozzina che necessitano di un forte alleggerimento.

- **Scuola Primaria Quattro Castella**

Nell'area cortiliva annessa all'edificio, sono presenti alcuni esemplari di cedro ed acero argentato per i quali è necessario il raccorciamento delle branche ritenute a rischio rottura e contestualmente un intervento di rimonda del secco.

- **Asilo Nido Quattro Castella**

Nell'area cortiliva annessa all'edificio, è presente nr. 1 frassino di modeste dimensioni da abbattere e vari esemplari di acero e cedro composti da porzioni di chioma disseccate da ridurre fortemente in quanto aggettanti sulla copertura dell'edificio.

- **Scuola dell'Infanzia Montecavolo**

Nell'area cortiliva annessa all'edificio, sono presenti varie essenze (liquidambar, carpino, frassino, cedro, ecc...) per le quali è necessario una rimonda del secco ed una di queste, di piccole dimensioni, dovrà essere rimossa in quanto completamente disseccata.

- **Casa Volontariato Montecavolo**



# COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Area assetto ed uso del territorio  
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE



Nell'area cortiliva pertinenziale, sono presenti nr. 2 cedri e nr. 1 frassino da abbattere in quanto completamente disseccati ed altre essenze (acero, tiglio, frassino) per le quali è necessario una rimonda del secco.

Ritenuto necessario intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. con l'esecuzione dei seguenti lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata;

Ravvisata la necessità di affidare a ditte specializzate i lavori ritenuti necessari;

Considerato che quanto sopra si rende necessario per rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo;

Dato atto che gli interventi di somma urgenza succitati ricadono su aree di proprietà pubblica comunale;

Accertato che ricorrono i presupposti per un intervento di somma urgenza;

Rilevato che l'esecuzione di interventi di somma urgenza non sono compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette e negoziate;

Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;

### **DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016, che i lavori e le prestazioni come meglio specificato in seguito rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**

### **e ritiene indispensabile e indilazionabile**

1. Intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi immediati che non possono attendere lo svolgimento delle normali procedure di affidamento, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
2. Affidare tali prestazioni direttamente ad una impresa esterna che si è prontamente resa disponibile ad effettuarle, richiedendo alla stessa una tempestiva quantificazione della spesa occorrente: Armonia Verde di Quattro Castella;
3. Provvedere alle spese necessarie a garantire la rimozione del pericolo e le attività di primo soccorso, stimando un onere complessivo, stimato in € 10.223,60 comprensivi di Iva oltre alle spese già quantificate per il primo intervento urgente pari ad € 2.440,00, per un totale di € 12.663,60.

IL TECNICO  
Geom. Manuel Caraffi

---